

Referințe
5
6

RASPUNSURI VARIANTA 1 ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR ANATOMIE PATOLOGICA:

1-b; 2-c; 3-c; 4-b; 5-c; 6-b; 7-d; 8-c; 9- b; 10-a; 11-a; 12-b; 13-c; 14-b; 15- c; 16- a,b,c,d; 17- a,b,c; 18- a,b; 19- b; 20- b; 21- b,c; 22- a,b,c; 23- b; 24- d; 25- c; 26- a,c,d; 27- b, 28- c; 29- a, d; 30- a,b,c,d.

31. Persoana expusa accidental aplica imediat protocolul de management al expunerii accidentale la produse biologice, respectiv:

1. Ingrijire de urgenta:

- Expunere cutanata: spalare cu apa si sapun 5 minute;
- Expunere percutanata: spalare cu apa si sapun, urmata de aplicarea unui antiseptic cu timp de contact conform recomandarii producatorului;
- Expunere mucoasa: spalare cu ser fiziologic sau apa 5 minute.

2. Chimioprofilaxie pentru infectia HIV, administrate in functie de tipul expunerii, starea pacientului – sursa.

3. Vaccinare postexpunere.

In prima ora de la accident se prezinta la medicul sef de sectie/compartiment sau la medicul de garda;

In 24 de ore de la accident se prezinta la responsabilul serviciului/compartimentului de preventive a infectiilor asociate asistentei medicale pentru consultant in vederea evaluarii riscului.

In termen de maxim 48 de ore anunta medicul de medicina muncii pentru luare in evidenta.

32. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

- a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
- b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
- c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca;
- d) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
- e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
- f) obligatia de a respecta secretul de serviciu;
- g) alte obligatii prevazute de lege sau de contractele colective de munca aplicabile.



Referin
to AIC

BAREM VARIANTA 1 ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR ANATOMIE
PATOLOGICA:

1-30- 2.5 PUNCTE

31- 15 PUNCTE

32- 10 PUNCT

**BAREM CORECTARE VARIANTA NR. 1 – CONCURS ASISTENT MEDICAL
PRINCIPAL PL SERVICIUL DE MEDICINA LEGALA**

1. EMISFERELE CEREBRALE – ANATOMIE SI TEHNICI DE SECTIONARE = 25 PUNCTE
2. TEHNICA EXTRAGERII PIESEI BUCO-CERVICO-TORACICE = 25 PUNCTE
3. EXAMENUL IN SITU AL CAVITATII ABDOMINALE = 25 PUNCTE
4. VEZICA URINARA – ANATOMIE, METODA DE PRELEVARE A URINEI = 25 PUNCTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'I. I. I.', is located in the lower right quadrant of the page.



Barem varianta nr.1 Asistenti medicali 4.05.2023

I.

1. Pag. 344 – vol II -d
2. Pag. 48 – vol III-c
3. Pag. 83 – vol III-a
4. Pag. 44 – vol III-b
5. Pag. 108 – vol III-b,c,d
6. R: a,b,c pag 101 vol I
7. R: a,b,c, pag 104 vol I
8. R: a,d,e pag 307 vol I
9. R: a,b,c, pag. 412 vol I
- 10 R: a,d,e, pag. 429 vol I
11. R: a,b,c, pag. 432 vol I
12. R: d, pag. 475 vol I
13. R: d, pag. 350 vol I
14. R: a, pag. 409 vol I
15. R: a, pag. 412 vol I
16. R: a, pag. 417 vol I
17. R: b, pag. 422 vol I
18. R: c, pag. 431 vol I
19. R: d, pag. 434 vol I
20. R: d, pag. 436 vol I
21. R: b, pag. 4 vol II
22. R: a, pag. 8 vol II
23. R: e, pag. 62 vol II
24. R: d, pag. 66 vol II
25. R: d, pag. 124 vol II
26. R: a, pag. 473 vol I
27. R: a,c,d pag. 352 vol I
28. R: a,b,c, pag. 440 vol I



29. R: a.d.e. pag. 442 vol I

30. R: a.b.c. pag. 454 vol I

II

.Caracteristicile urinei :

- Culoarea urinei normale este galbenă în nuanțe diferite în funcție de concentrație. Ea este mai închisă la culoare când este foarte concentrată sau după consumul unor medicamente: antinevralgic, albastru de metilen. În bolile însoțite de eliminarea sângelui în urină, urina are o culoare roșie murdară, în afecțiunile hepatice cu icter, bila se elimină prin urină determinând o culoare brună-negricioasă ca berea neagră. O serie de alimente ca sfecla, varza roșie, bomboanele colorate, pot modifica culoarea normală a urinei.
- Mirosul urinei este specific. În infecțiile urinare care duc la fermentarea urinei, mirosul este caracteristic de amoniac sau de gunoi de grajd. Unele alimente sau medicamente aromate care se elimină prin urină pot să-i imprimе acesteia mirosuri aromate. Urina bolnavilor de diabet poate mirosi a acetonă, iar a alcoolicii a alcool.
- Transparența este caracteristică urinei proaspete; după câteva ore de la urinare se poate tulbura, mai ales dacă este ținută la rece. Acest lucru se datorează precipitării sau solidificării sărurilor minerale care se găsesc în mod normal dizolvate în urină și nu constituie simptomul vreunei boli. Dar dacă urina proaspătă este tulbure, atunci poate conține puroi și mucus, hematii sau poate fi rezultatul unui consum foarte mare de produse bogate în calciu , ca laptele, brânză ori de carne. În cazul urinei cu sânge, se pot evidenția cheaguri.

Intrebarile cu raspuns simplu 2 puncte (20 x2=40)

Intrebarile cu raspuns multiplu 3 puncte (10x3=30)

Subiectul descriptiv 30 puncte (3x10)

