

TEST NR.2 AMB

BAREM

**1. In tratarea și eliminarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale - Unitatea sanitară, în calitate de deținător de deșeurii rezultate din activitățile medicale, are obligația:**

- a) să nu amestece diferitele categorii de deșeurii periculoase sau deșeurii periculoase cu deșeurii nepericuloase și să separe deșeurii în vederea eliminării acestora;
- b) să trateze deșeurii rezultate din activitățile medicale prin mijloace proprii în instalații de decontaminare termică la temperaturi scăzute sau să fie predate, pe bază de contract de prestări de servicii, unor operatori economici autorizați pentru tratarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, după caz;
- c) să transporte și să elimine deșeurii rezultate din activitățile medicale prin predare, pe bază de contract de prestări de servicii, numai operatorilor economici autorizați pentru transportul și eliminarea deșeurilor medicale;
- d) să desemneze o persoană, din rândul angajaților proprii, care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în sarcina deținătorilor/producătorilor de deșeurii; această persoană poate fi coordonatorul activității de protecție a sănătății în relație cu mediul;
- e) să permită accesul autorităților de inspecție și control la metodele, tehnologiile și instalațiile pentru tratarea și eliminarea deșeurilor medicale, precum și la documentele care se referă la deșeurii.


**ORDIN nr. 1226 din 3 decembrie 2012**

6X5=30 PUNCTE

## **2. Reguli generale de administrare a medicamentelor**

Administrarea medicamentelor pune pe umerii asistentului medical o foarte mare responsabilitate. Greșelile provenind din nerespectarea dozelor, a căilor de administrare, administrarea unor medicamente expirate sau schimbările de medicamente pot da naștere la o serie de reacții adverse sau accidente grave, uneori chiar fatale. Din acest motiv, la administrarea medicamentelor asistentul medical va trebui să țină seama de o serie de reguli generale, și anume:

- 1. Respectarea întocmai a medicamentului prescris.**
- 2. Identificarea medicamentelor administrate.**
- 3. Verificarea calității medicamentelor administrate.**
- 4. Respectarea căilor de administrare.**
- 5. Respectarea dozajului prescris**
- 6. Respectarea orarului de administrare**



7. Respectarea somnului fiziologic al pacientului
8. Evitarea incompatibilităților dintre medicamente.
9. Administrarea imediată a medicamentelor deschise.
10. Respectarea ordinii succesive de administrare a medicamentelor
11. Luarea medicamentelor în prezența asistentului medical.
12. Administrarea la pacientul spitalizat doar a dozelor unice de medicament.
13. Prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale.
14. Informarea pacientului cu privire la medicamentele ce i-au fost prescrise pentru a fi administrate.
15. Raportarea imediată către medicul secției a greșelilor de administrare a medicamentelor.

Marcean Vol I pag 456/457/458  
2.66X15=40PUNCTE


### 3. Criza de astm -Simptomatologie

Simptomele care anunță o criză de astm sunt: rinoree, strănut, cefalee, lacrimare, tuse seacă iritativă.

Criza de astm bronșic apare în a doua jumătate a nopții sau dimineața devreme, brutal, cu dispnee de tip expirator, cu bradipnee și wheezing, expir prelungit, anxietate, tahicardie. Pacientul stă la marginea patului, în șezut, cianotic, cu capul pe spate și sprijinit în mâini, ochii injectați, nările dilatate, jugulare turgescente și folosește muschii respiratori accesorii, faciesul exprimă sete de aer (exoftalmie, gură întredeschisă), tegument palid-cenușiu, acoperit de transpirații reci; hipersonoritate pulmonară (raluri sibilante și ronflante). La sfârșitul crizei, tusea devine productivă cu expectorație albă vâscoasă, perlata.

Marcean vol III pag 71 1,3X 23=30 PUNCTE

*[Handwritten signature]*



TEST NR 1 AMB

**1. In tratarea și eliminarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale - Unitatea sanitară, în calitate de deținător de deșeurii rezultate din activitățile medicale, are obligația:**

**2. Reguli generale de administrare a medicamentelor**

**3. Conduita practică în urgență în criza de astm bronic cuprinde:**

G M A

